

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72  
Klobouky u Brna

+420 608 733 394  
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ  
SVĚTELNÁ s.r.o.

V Bohumilicích 24.5.2017

**Věc:**

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

**Žadatel:**

Českomoravská světelná s.r.o.  
Klobouky u Brna, Bohumilice 112  
69172  
IČ: 27564304  
Datová schránka: 83wrdvv

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace  
 Projektová dokumentace  
 Zaměření reálného stavu  
 Jiné – jakým způsobem?   
 Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

374 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

27,8 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 5 ks

Do 5 roků 7 ks

Do 10 roků 30 ks

Do 15 roků 322 ks

Nad 15 roků 10 ks

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ  
SVĚTELNÁ s.r.o.

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 326 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 0 ks

Výbojka indukční 0 ks

Výbojka metal halogenidová 4 ks

Zářivka 6 ks

LED 22 ks

Jiný druh-žárovka 16 ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků nej. m

Do 5 roků nej. m

Do 10 roků nej. m

Do 15 roků nej. m

Do 25 roků nej. m

Nad 25 roků nej. m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO

NE

NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

10,2 hodin

Českomoravská světelná s.r.o.  
Bohumilice 112, 691 72  
Klobouky u Brna  
+420 608 733 394  
info@csmvetelna.cz  
www.csmvetelna.cz



11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016  
\_\_\_\_\_ 259 782,- \_\_\_\_\_ Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?  
\_\_\_\_\_ 0,- \_\_\_\_\_ Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:  
 Autonomně (vlastní zaměstnanec)  
 Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: \_\_\_\_\_ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: \_\_\_\_\_ /-linsko p.H.

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** \_\_\_\_\_ datum konce smlouvy

Název firmy: \_\_\_\_\_

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** \_\_\_\_\_ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?  
\_\_\_\_\_ 93 108,- \_\_\_\_\_ Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?  
\_\_\_\_\_ 0,- \_\_\_\_\_ Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.